

**ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΤΕΠ**

<b>a/a</b>	<b>Περιγραφή Εργασίας</b>	<b>A.T.</b>	<b>Κωδικός Άρθρου</b>	<b>Κωδικός ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501</b>
1	Αδιατάρακτη καθαίρεση ανωδομών λιθοδομής χειρωνακτικά	1	σχετ. ΟΙΚ 22.02	ΕΤΕΠ 14-02-02-01
2	Καθαίρεση λιθόστρωτων δαπέδων	2	σχετ. ΟΙΚ 22.20	-
3	Καθαίρεση επιχρισμάτων – αρμολογημάτων – αρμοκαθαρισμός	3	σχετ. ΟΙΚ 22.23	ΕΤΕΠ 14-02-01-01
4	Αρμοκαθαρισμός εξωραχιών	4	σχετ. ΟΙΚ 22.23	ΕΤΕΠ 14-02-01-01
5	Διάνοιξη οπής – στερέωση βραχυπρόβολου	5	σχετ. ΟΙΚ 22.30	-
6	Καθαίρεση υφιστάμενων ξυλοδεσιών λιθοσωμάτων	6	σχετ. ΟΙΚ 22.30	-
7	Ειδικά ανηρτημένα ικρίωματα	7	σχετ. ΟΙΚ 23.03	-
8	Επενδύσεις προστασίας όψεων τοιχογραφιών και ξυλόγλυπτων στοιχείων	8	σχετ. ΟΙΚ 23.14	-
9	Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος – ελαφρού οπλισμού έως 2,20Kg/m <sup>2</sup>	9	σχετ. ΑΤΕΚ 2334	-
10	Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος	10	σχετ. ΑΤΕΚ 3234	-
11	Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος υποθεμελιώσεων – ενισχύσεων συμπληρώσεων	11	σχετ. ΑΤΕΚ 3234	-
12	Τσιμεντένεση – ενέματα λιθοσωμάτων	12	σχετ. ΑΤΕΚ 3601	-
13	Οπλισμός μανδύων	13	σχετ. ΟΙΚ 38.30.02	ΕΤΕΠ 01-02-01-00
14	Ελκυστήρες ανοξείδωτου χάλυβα	14	σχετ. ΟΙΚ 38.40	ΕΤΕΠ 01-02-02-00
15	Λίθινο γείσο	15	σχετ. ΟΙΚ 42.51	ΕΤΕΠ 03-02-01-00
16	Κλειδιά συρραφής	16	σχετ. ΟΙΚ 43.01	-
17	Λιθοδομές εκ πορόλιθου συμπαγούς πόρου για θόλους και φουρνικά	17	σχετ. ΟΙΚ 43.51	-
18	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών σύμφωνα με υφιστάμενες όψεις	18	σχετ. ΟΙΚ 45.01	-
19	Σκελετοί πατωμάτων – μονόκλινων στεγών – τοξοστοιχειών από ξυλεία καστανιάς	19	σχετ. ΟΙΚ52.02	ΕΤΕΠ 03-07-01-01
20	Ευλουργική συντήρηση – μερική ανάκτηση ξύλινων ελκυστήρων	20	σχετ. ΟΙΚ 52.10	-
21	Πρέκια – στρωτήρες και ενισχυτικές ζώνες από ξυλεία καστανιάς	21	σχετ. ΟΙΚ 52.13	-
22	Ξύλινοι ελκυστήρες από ξυλεία καστανιάς στις γενέτειρες τόξων και θόλων	22	σχετ. ΟΙΚ 52.13	-
23	Ζευκτά πολυκλινών στεγών από εμφανείς ημικορμούς καστανιάς	23	σχετ. ΟΙΚ 52.76	-
24	Σανίδωμα ραμποτέ στεγών με λωρίδες από ξυλεία καστανιάς	24	σχετ. ΟΙΚ 53.30	-
25	Δάπεδο ξύλινο από ξυλεία καστανιάς	25	σχετ. ΟΙΚ 53.42	-



<b>a/a</b>	<b>Περιγραφή Εργασίας</b>	<b>A.T.</b>	<b>Κωδικός Άρθρου</b>	<b>Κωδικός ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501</b>
26	Ξυλουργική συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων	26	σχετ. ΟΙΚ 54.40	-
27	Κιγκλιδώματα δασικού τύπου	27	σχετ. ΟΙΚ 55.21	-
28	Ινοπλισμένο κονίαμα εξομάλυνσης καμπύλων επιφανειών	28	σχετ. ΟΙΚ 71.21	-
29	Επενδύσεις βαθμίδων με λίθινες πλάκες	29	σχετ. ΟΙΚ 75.41	-
30	Κατασκευή βαθμίδων με ολόσωμους λίθους	30	σχετ. ΟΙΚ 75.41	-
31	Αμμοβολή επιφανειών λιθοδομής	31	σχετ. ΟΙΚ 76.21	-
32	Υαλοϋφασμα επικολλητό	32	σχετ. ΟΙΚ 79.14	-
33	Κισσηροκονίαμα μόρφωσης κλίσεων στεγών θολοσκέπαστων κατασκευών	33	σχετ. ΟΙΚ 79.41	-
34	Ρητινεύσεις ρηγματώσεων	34	σχετ. ΑΤΕΚ 3611	-
35	Χαλινοί συρραφής λιθοδομών	35	σχετ. ΟΙΚ 3201	-
36	Προστασία διαβρωμένου οπλισμού αντοχής σκυροδέματος	36	σχετ. 3820	-
37	Προστασία διαβρωμένου οπλισμού αντοχής σκυροδέματος και τοπική αποκατάσταση σκυροδέματος	37	σχετ. 3820	-
38	Συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα	38	σχετ. 3820	-
39	Κονία ειδικών προδιαγραφών υψηλής αντοχής για έγχυτους τοπικούς μανδύες (με ή χωρίς οπλισμό) για ρηγματωμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα	39	-	-
40	Αποκατάσταση υποστρώματος ή τοιχείου Ο.Σ. με επικόλληση συνθετικών υφασμάτων από ίνες υάλου βάρους 450gr/m <sup>2</sup> σε πρώτη στρώση	40	-	-
41	Αποκατάσταση υποστρώματος ή τοιχείου Ο.Σ. με επικόλληση συνθετικών υφασμάτων από ίνες υάλου βάρους 450gr/m <sup>2</sup> σε δεύτερη ή πολλαπλή στρώση	41	-	-
42	Αποκατάσταση δοκού ή πλάκας Ο.Σ. με επικόλληση συνθετικών υφασμάτων από ίνες υάλου βάρους 450gr/m <sup>2</sup> σε πρώτη στρώση	42	-	-
43	Αποκατάσταση δοκού ή πλάκας Ο.Σ. με επικόλληση συνθετικών υφασμάτων από ίνες υάλου βάρους 450gr/m <sup>2</sup> σε δεύτερη ή πολλαπλή στρώση	43	-	-
44	Αποκατάσταση – ενίσχυση κατακόρυφου στοιχείου Ο.Σ. με επικόλληση συνθετικών ελασμάτων – σκληρά ανθρακονήματα σε πρώτη στρώση	44	-	-
45	Αποκατάσταση – ενίσχυση κατακόρυφου στοιχείου Ο.Σ. με	45	-	-

	επικόλληση συνθετικών ελασμάτων – σκληρά ανθρακονήματα σε δεύτερη ή πολλαπλή στρώση			
--	---	--	--	--

<b>a/a</b>	<b>Περιγραφή Εργασίας</b>	<b>A.T.</b>	<b>Κωδικός Αρθρου</b>	<b>Κωδικός ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501</b>
46	Αποκατάσταση – ενίσχυση στοιχείου δοκού ή πλάκας Ο.Σ. με επικόλληση συνθετικών ελασμάτων – σκληρά ανθρακονήματα σε πρώτη στρώση	46	-	-
47	Αποκατάσταση – ενίσχυση στοιχείου δοκού ή πλάκας Ο.Σ. με επικόλληση συνθετικών ελασμάτων – σκληρά ανθρακονήματα σε δεύτερη ή πολλαπλή στρώση	47	-	-
48	Αποκατάσταση υποστυλώματος ή τοιχείου Ο.Σ. με επικόλληση συνθετικών υφασμάτων – ανθρακονημάτων σε πρώτη στρώση	48	-	-
49	Αποκατάσταση υποστυλώματος ή τοιχείου Ο.Σ. με επικόλληση συνθετικών υφασμάτων – ανθρακονημάτων σε δεύτερη ή πολλαπλή στρώση	49	-	-
50	Αποκατάσταση στοιχείου δοκού ή πλάκας Ο.Σ. με επικόλληση συνθετικών υφασμάτων-ανθρακονημάτων σε πρώτη στρώση	50	-	-
51	Αποκατάσταση στοιχείου δοκού ή πλάκας Ο.Σ. με επικόλληση συνθετικών υφασμάτων-ανθρακονημάτων σε δεύτερη ή πολλαπλή στρώση	51	-	-
52	Εγκατάσταση διατμητικού βλήτρου διαμέτρου Φ14 έως Φ20	52	-	-
53	Εγκατάσταση διατμητικού βλήτρου διαμέτρου Φ10 έως Φ12	53	-	-